



Legmeel 180: wie durft?

Voer voor vooruitgang

Legmeel 180: wie durft?

Terwijl de gemiddelde voerkwaliteit in de legpluimveehouderij in Nederland naar onze inzichten onvoldoende is, steekt ABZ Diervoeding juist in op kwaliteit. Legmeel 180 heeft een ruw eiwit niveau van 17 procent met 3.025 calorieën E-leg en is samengesteld uit zeer goed verteerbare eiwit- en vetbronnen. Uitstekend rendement met legmeel 180.

Durft u het aan?

+ Hoge piekproductie (witte hennen)

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w/v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
33	10/9	31510	1	30524	135	3573						verlichting uur
	11			31683	155	3407						leg % <u>98,0</u>
	12		5	30027	118	3553						eigewicht 20,3
	13			30754	122	3501						eimassa <u>59,16</u>
	14		3	30756	165	3447						% 2e soort eieren
	15		3	30622	145	3447						kg. eieren
	16		7	30729	113	3141						voerverbr. p.d.p.d. <u>109,5</u>
TOTAAL		31491	19	215095	953	24149						v.c. <u>1,85</u>
												w/v
												lichaamsgew.

+ Voldoende voeropname (bruine hennen)

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w/v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
	13		2	15660	180	112	199	1,69				verlichting uur
	14		2	16740	300	112	191	1,72				leg % <u>86,4</u> %
	15		3	16200	90	111	191	1,7				eigewicht <u>64,9</u>
	16		2	17250	360	115	199	1,68				eimassa <u>56,1</u>
	17		4	15270	240	115	200	1,71				% 2e soort eieren <u>1,6</u> %
	18		-	15960	330	113	190	1,73				kg. eieren <u>73,7</u>
	19		4	15660	330	113	189	1,73				voerverbr. p.d.p.d. <u>113</u>
TOTAAL		18943	17	112740	1830	113	194	1,71				v.c. <u>2,02</u>
												w/v <u>1,71</u>
												lichaamsgew.



+ Goede eimassa (witte hennen)

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w:v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
56	15	28977	3	27302		3451	6151		65,8			verlichting uur
	16	28975	2	26384		3440	6110		66,0			leg % 93,48
	17	28964	11	27346		3333	6115		65,9			eigewicht 65,9
	18	28963	1	26358		3330	6301		66,0			eimassa 61,6
	19	28960	3	26001		3306	5788		65,9			% 2e soort eieren
	20	28956	4	27213		3268	6122		65,8			kg. eieren
	21	28948	8	27571		3134	5473		65,8			voerverbr. p.d.p.d. ...115...
TOTAAL			32	189475		23262	42060					v.c. 1,86
												w:v 1,81
												lichaamsgew.

+ Stabiele koppels (bruine hennen)

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w:v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
67		12218	3	10970	2064	1430	2713				1808	verlichting uur
			2	10979	2045	1444	2717					leg % 89,9
			3	10967	2051	1455	2694					eigewicht 89,9
			2	10957	2004	1434	2663					eimassa 57,57
				11081	2036	1470	2668					% 2e soort eieren
				10782	2054	1470	2654					kg. eieren 49,9
				10974	2066	1438	2740					voerverbr. p.d.p.d. ...117,6
TOTAAL			11	76309	2045	10050	18860	1,88				v.c. 2,04
												w:v 1,88
												lichaamsgew. 2045...

+ Goed doorlegvermogen (witte hennen)

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w:v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
74		18725	6	17281		1966			64,85			verlichting uur
			0	17664		2441			64,45			leg % 90,9
			6	16346		2235			64,95			eigewicht 64,4
			25	16379		2360			64,85			eimassa 5,8,94
			1	17365		2200			64,74			% 2e soort eieren 0,8
			4	16925		2320			64,66			kg. eieren 9442
			1	16957		2202			64,44			voerverbr. p.d.p.d. 120
TOTAAL		18682	43	118917		15724						v.c. 2,04
												w:v 1,87
												lichaamsgew.

+ Onbehandelde witte hennen

wk. nr.	dag	aant. hennen	uitval	dagproductie	2e soort eieren	kg. voer	ltr. water	w:v	eigew.	kg. eieren	lev. voer	
41	Di	21992	5	23204	101	2405	4483		63,8			verlichting uur
	Wo		9	23651	191	2547	5000		63,7			leg % 96,4
	Do		4	16324	225	2546	5073		63,8			eigewicht 63,71
	Vr		7	23129	131	2649	4805		63,4			eimassa 61,39
	Za		5	21829	192	2541	4850		63,7			% 2e soort eieren 0,8
	Zo		2	18765	202	2695	4633		63,8			kg. eieren 9442
	Ma		2	21286	129	2631	4821		63,8			voerverbr. p.d.p.d. 117,1
TOTAAL			34	148189	1171	18014	33665		63,71			v.c. 1,91
												w:v 1,87
												lichaamsgew.

Contact

Wilt u meer weten over de resultaten die u kunt behalen met onze pluimveevoeders? Neem dan contact op met één van onze pluimveespecialisten in uw regio. Zie onze website www.abzdiervoeding.nl/pluimvee/team voor de contactgegevens. **Het beste dichtbij.**

ABZDiervoeding

Kantoor Nijkerk | Westkadijk 4, T 033 422 1510, F 033 246 0772

Kantoor Eindhoven | Hastelweg 159, T 040 238 0777, F 040 238 0780

Kantoor Stroobos | Groningerstreek 20, T 0512 35 1281, F 0512 35 2276

Postbus 5, 3860 AA Nijkerk | info@abzdiervoeding.nl | www.abzdiervoeding.nl